

HeatRay®

Idealna równowaga pomiędzy
urokiem świeżego powietrza,
wygodą i funkcjonalnością



ZAPEWNIJ ZDROWE I CIEPŁE WARUNKI DLA SPOŻYWANIA POŚLĄKÓW NA SWIEŻYM POWIETRZU
STWÓRZ PRZYJEMNĄ I RELAKSUJĄCĄ ATMOSFERĘ DLA GOŚCI
MAKSYMALNIE WYKORZYSTAJ DODATKOWE MIEJSCA PRZY MINIMALNYCH KOSZTACH
PRZECHYL SZALĘ BIZNESU NA SWOJĄ STRONĘ

www.heatray.net.pl

PRODUKOWANY W AUSTRALII DLA ŚWIATA



W odróżnieniu od konwencjonalnych urządzeń grzewczych, które mogą powodować, że raz odczuwa się nadmierne, a innym razem niedostateczne ciepło, elektryczne promienniki podczerwieni HeatRay zostały zaprojektowane tak, by wydajnie wytwarzały przyjemne, równomierne ciepło, podobne do ciepła słonecznego, ale bez obecności szkodliwego promieniowania UV.



Zalety

Elektryczne Panele ERH HeatRay są wydajne, estetyczne i zostały zaprojektowane specjalnie dla zastosowań nie tylko wewnątrz ale i na zewnątrz budynków.

Promienniki HeatRay posiadają stopień ochrony IPX5 przed wnikaniem wody pozwalający na ich łatwe mycie i spłukiwanie wodą z węża.

Dwustopniowa kontrola mocy pozwala dostosować ilość wytwarzanego ciepła do panujących warunków i oszczędzać energię elektryczną, co znajduje odzwierciedlenie w redukcji kosztów eksploatacji.



Opcjonalne akcesoria dodatkowe Pełna ochrona przed warunkami pogodowymi

Akcesoria przeciw pogodowe

Oslony przeciwdeszczowe

Sposoby montażu

Uchwyt ścienny / sufitowy
Sufitowe zawieszenie łańcuchowe
Sufitowe zawieszenie rurkowe
Zawieszenie rurkowe na dwa promienniki
Uchwyt wewnętrzny

Akcesoria oświetleniowe

Rozpraszacz światła
Filtry barwne



Zawieszenie łańcuchowe



Uchwyt ścienny / sufitowy



Oslona przeciwdeszczowa



Zawieszenie rurkowe na dwa promienniki



Uchwyt wewnętrzny



Lampka z rozpraszaczem światła



FIREFLY SYDNEY AUSTRALIA

HeatRay[®]
Heating Solutions

HeatRay Solutions Polska

Wyłączny dystrybutor produktów HeatRay w Polsce

Dane firmy:

F.U. Optima

ul. Emerytalna 15/2

40-709 Katowice

NIP 634-147-32-63

tel./fax +48 (32) 2528 622

e-mail: biuro@heatray.net.pl

www.heatray.net.pl